

DEVIS ESTIMATIF
ACQUISITION D'EQUIPEMENT AUDIOVISUEL ET DE MATERIEL D'IMPRESSION 2010

EQUIPEMENT AUDIOVISUEL

ITEM	DESIGNATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	QU.	P.U Hors taxes et droit de douane	P.T Hors taxes et droit de douane	P.U (en DT/TTC)	P.T (en DT/TTC)
1	<p>Projecteur Multimédia : (livré avec une lampe de rechange supplémentaire)</p> <p>Puissance lumineuse : 2500 lumens au minimum Résolution :1024*768 au minimum Traitement des signaux : PAL, SECAM, NTSC... Système de réglage automatique des fréquences, de la synchronisation et du centrage de l'écran. Entrée : Ordinateur, Magnétoscope, Télévision... avec qualité d'image maximale. Offre la possibilité de voir l'image Vidéo et l'image ordinateur en même temps. Logiciel incorporé permettant d'automatiser les présentations présentations. Télécommande infrarouge permettant d'accéder aux fonctions du projecteur au cours de la présentation (Contraste, Luminosité, Centrage, Changement de source...) Avec pointeur Laser Avec la possibilité de fixation au plafond Avec mallette de transport et housse. Livré avec une lampe de rechange</p>	60				
2	<p>Rétroprojecteur des transparents</p> <p>Puissance lumineuse : 4000 lumens au minimum Luminosité variable Economie d'énergie Ventillation silencieuse Distance de projection : minimum 4 m avec une qualité d'image maximale</p>	6				
3	<p>Ecran de projection :</p> <p>En toile Blanc mat. Sur trépieds. 1.80 m x 1.80 m au minimum</p>	60				

ITEM	DESIGNATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	QU.	P.U Hors taxes et droit de douane	P.T Hors taxes et droit de douane	P.U (en DT/TTC)	P.T (en DT/TTC)
4	Appareil photo numérique: Type de capteur : 10 méga pixels au minimum Résolution photo: 2816x2112 au minimum Optique: f.2,7-3,5 au minimum Zoom : 3x optique/6x numérique au minimum Focale: 36-126mm au minimum Ecran LCD: 2 pouces, 115000pixels au minimum Flash interne: Auto, auto avec atténuation des yeux rouges Type de mémoire: 32 Mocts au minimum Sortie vidéo: NTSC/PAL USB 2.0 Logiciel approprié Compatibilité informatique: USB-PC-Mac Chargeur des piles Livré avec une carte mémoire de capacité 1GO minimum et un manuel d'utilisation en langue française Livré avec tous les cables + piles rechargeables	6				

MATERIEL D'IMPRESSION

ITEM	DESIGNATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	QU.	P.U Hors taxes et droit de douane	P.T Hors taxes et droit de douane	P.U (en DT/TTC)	P.T (en DT/TTC)
1	<p>Photocopieur numérique de type I Vitesse d'impression : (entre 15 et 20c/min) Zoom : de 50 à 200% min Format maximale de l'originale : A3 Format maximale de la copie : A3 Temps de préchauffage : 45 secondes au maximum Grammage papier : entre 70 et 80 g/m2 ou mieux Multicopie : de 1 à 99 * Fonction imprimante obligatoire * Fonction scanner couleur obligatoire Alimentation paper : * Une cassette de capacité 250 feuilles en A3 et A4 en minimum Livré avec socle et housse</p>	12				
2	<p>Photocopieur numérique de type II avec chargeur des documents Vitesse d'impression : (entre 28 et 32 c/min) Zoom : de 50 à 200% min Format maximale de l'originale : A3 Format maximale de la copie : A3 Grammage papier : entre 70 et 80 g/m2 ou mieux Multicopie : de 1 à 99 min Trie électronique obligatoire Fonction imprimante obligatoire * Fonction scanner obligatoire Alimentation papier : * Une cassette pour format A4 * Une cassette pour format A3 * Capacité : 500 feuilles au minimum pour chaque format Livré avec socle et housse</p>	10				

ITEM	DESIGNATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	QU.	P.U Hors taxes et droit de douane	P.T Hors taxes et droit de douane	P.U (en DT/TTC)	P.T (en DT/TTC)
3	Photocopieur numérique de type III avec chargeur des documents recto verso Vitesse d'impression : (entre 45 et 50 c/min) Vitre d'exposition fixe Zoom : de 50 à 200% Format maximale de l'originale : A3 Format maximale de la copie : A3 Grammage papier : entre 70 et 80 g/m2 ou mieux Multicopie : de 1 à 999 Trie électronique obligatoire Fonction imprimante obligatoire Fonction scan couleur obligatoire Carte réseau obligatoire * Impression directe à partir d'une flash disk obligatoire Alimentation papier : * Une cassette pour format A4 * Une cassette pour format A3 * Capacité : 500 feuilles au minimum pour chaque format * Disque dur min 80 Go * Lecteur USB Livré avec socle et housse	14				
4	Duplicopieur numérique avec chargeur des documents récto verso Originaux : Feuilles Temps de préchauffage : max 40 secondes Vitesse d'impression réglable : minimum 90 copies/mn Format maximale d'impression : A3 Format maximale de l'originale : A3 Grammage papier : de 50 à 80g/m2 ou mieux Résolution du scanner : min 600 x 600 DPI Capacité cassette : min1000 feuilles Avec carte réseau Livré avec socle et housse	8				
5	Relieuse à chaud Caractéristiques minimales demandées * Reliure automatique * épaisseur de reliure : jusqu'à 400 feuilles au minimum	6				

ITEM	DESIGNATION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	QU.	P.U Hors taxes et droit de douane	P.T Hors taxes et droit de douane	P.U (en DT/TTC)	P.T (en DT/TTC)
	* Nombre de reliure moyenne par heure : 100 documents minimum * épaisseur de la couverture : jusqu'à 250 g/m ² minimum * Format de papier à relier : jusqu'à 30 cm au minimum					
6	Massicot électrique Caractéristiques minimales demandées * Largeur du coupe : minimum 43 cm * Epaisseur du coupe : minimum 4,5 cm * Profondeur : minimum 43 cm * livré avec une lame de coupe et reglette supplémentaires * Conforme aux mesures de sécurité (deux contacts) * Tension : 220 V	5				

TOTAUX :

Arrêté le présent devis estimatif à la somme de :

-HT./.
 -TTC./.

**LU ET COMPLETE QUANT AUX PRIX
 PAR LE FOURNISSEUR**

**DRESSE PAR LE SERVICE DES
 BATIMENTS ET D'EQUIPEMENT**